

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

628415, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевецкого, дом 5/1,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме

_____/ Ефименко М.А.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)

№ 17774 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами:

Смывы на БГКП

Заказчик исследований:

ООО "Комбинат общественного питания" 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д.10 оф. 208

Дата и время отбора пробы (образца): *16:10 22.09.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17:00 22.09.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Самодоставка*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. Федоровский, ул. Ленина, 17

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП" Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17

Код пробы (образца):

02.17774.20

Изготовитель:

Отсутствует

Дата изготовления:

Нет

Номер партии: *Отсутствует*

Объем партии:

Отсутствует

Объем пробы: *5 шт*

НД на методику отбора:

--

НД на объем лабораторных исследований

СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (с изменениями)

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Акт отбора:

от 16:10 22.09.2020 г.

Основание для отбора:

Договор № 191 от 31.08.2020 г.

Дополнительные сведения:

Нет

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(образцов) Мораренко Г.С.

Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Код образца (пробы): 02.17774.20

Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии города Сургута

Дата поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 23.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Смывы на пищевых объектах					
1	БГКП /халат повара	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657-82
2	БГКП /руки повара	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657-82
3	БГКП /полотенце повара	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657-82
4	БГКП /доска МВ	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657-82
5	БГКП /доска ОВ	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657-82

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М 37 градусов	79335	Клеймо	01.10.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.		Подпись
Биолог Маркова Я.В.		
Ф.И.О. и.о.заведующего лабораторией		Подпись
Хусаинова Юлия Гайнитдиновна		

Примечания:

1. В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам (образцам), прошедшим исследование (испытание), Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» ответственности за результат не несет.
2. Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
3. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
4. Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
5. Для получения показателя « Аммиак » (по азоту), в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония » умножается на коэффициент 0,78»

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Адрес:

628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
город Сургут, ул. Григория Кукуевичко, дом 5/1
Тел. (3462) 35-69-22; Факс. (3462) 35-66-91; e-mail: ff_11@xmao.su
ОГРН 1058600003736 ИНН/КПП 8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 1774 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационный № 02.1774.20 – Смывы на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами: смывы на БГКП -по исследованным санитарно-микробиологическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарного надзора и
санитарно-эпидемиологических
экспертиз



А.М. Кульчикова

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"


628415, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевичского, дом 5/1,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме

 / Ефименко М.А.
М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)
№ 17779 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукция общественного питания:

Салат из моркови с изюмом, суп из овощей со сметаной, рыба припущенная, картофельное пюре, напиток из плодов шиповника

Заказчик исследований:

ООО "Комбинат общественного питания" 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д.10 оф. 208

Дата и время отбора пробы (образца): *16:20 22.09.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17:00 22.09.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *самодоставка*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. Федоровский, ул. Ленина, 17

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП" Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17

Код пробы (образца): **01.17779.20**

Изготовитель: *Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП"*

Дата изготовления: *22.09.2020* Номер партии: *нет*

Объем партии: *100 пор.* Объем пробы: *250 г, 80 г, 20 г, 100 г, 180г, 20 г, 70 г*

НД на методику отбора: *--*

НД на объем лабораторных исследований: *Меню - раскладка*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Тара, упаковка: *Стеклянная тара*


Условия хранения: *Не хранились*

Акт отбора: *от 16:20 22.09.2020 г.*

Основание для отбора: *Договор № 191 от 31.08.2020 г.*

Дополнительные сведения: *Нет*

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 *Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб*
(образцов) Мораренко Г.С.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Сургут

Код образца (пробы): **01.1777**

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020г.
 Дата и время начала исследования: 22.09.2020г.
 Дата окончания исследования: 28.09.2020г.
 Регистрационный номер: 171

№ п/п	Наименование блюд	Вес порции, (г)		ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, (г)								Калорийность (ккал)		Процент отклонения (в %)					
				Сухие вещества		Белки		Углеводы		Жиры		теоретическая	фактическая	Сухие вещества	Белки	Углеводы	Жиры	Калорийность	
		по раскладке	по анализу	по раскладке	по анализу	по раскладке	по анализу	по раскладке	по анализу	по раскладке	по анализу								
1	Суп овощной со сметаной	250	250	24,66	23,45	2,87	2,92	10,36	9,89	7,41	7,65	119,58	120,04						
2	Рыба припущенная	75	75	24,4	24,06	18,03	17,50	0,43	0,43	5,61	5,38	124,27	120,15						
3	Картофельное пюре	150	150	34,58	32,94	3,06	3,19	22,36	23,27	4,46	4,67	141,79	147,93						
4	Салат из моркови с изюмом	60	60	14,94	14,24	0,75	0,77	12,51	12,87	-	-	53,41	54,58						
5	Напиток из шиповника	200	200	34,7	33,12	0,64	0,64	26,98	26,80	-	-	110,48	109,77						
6	Кекс Столичный	100	100	83,35	80,26	5,83	5,54	55,65	56,72	17,12	17,00	400,03	402,02						
7	Хлеб пшеничный	45	45	25,76	22,19	3,34	2,78	19,36	19,35	0,32	0,48	94,81	92,54						
	Итого			155,46	149,95	28,14	27,80	87,05	87,66	17,99	18,18	622,62	625,50	3,5	1,2	0,7	1,1	0,5	

ПДО >±5

НД на методы исследования: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
 Исследования проводили (должность, Ф.И.О.): Химик-эксперт Юсим И.А. *Юсим И.А.*

Средства измерений, сведения о государственной проверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Свидетельство о государственной поверке	Действителен до
1	Весы лабораторные CE224-C	27425485	46-02/Г-004	15.03.2021г.
2				

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме»

Адрес:

628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
город Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5/1
Тел. (3462) 35-69-22; Факс. (3462) 35-66-91; e-mail: ff_11@xmao.su
ОГРН 105860003736 ИНН/КПП 8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17779 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационный № 01.17779.20 – Продукция общественного питания, готовые блюда: суп из овощей со сметаной, картофельное пюре, салат из моркови с изюмом, рыба припущенная, напиток из плодов шиповника, хлеб столичный/пшеничный по исследованным санитарно-химическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям меню-раскладки.

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарного надзора и
санитарно-эпидемиологических
экспертиз



А.М. Кульчикова

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

628415, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевичского, дом 5/1,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме

/ Ефименко М.А.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)
№ 17776 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукты пищевые:

Суп из овощей со сметаной

Заказчик исследований:

ООО "Комбинат общественного питания" 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д.10 оф. 208

Дата и время отбора пробы (образца): *16:20 22.09.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17:00 22.09.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *самодоставка*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. Федоровский, ул. Ленина, 17

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП" Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17

Код пробы (образца):

02.17776.20

Изготовитель:

Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП"

Дата изготовления: *22.09.2020*

Номер партии: *нет*

Объем партии: *100 пор.*

Объем пробы: *250 г*

НД на методику отбора:

--

НД на объем лабораторных исследований:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Тара, упаковка:

Стерильная тара

Условия хранения:

Не хранились

Акт отбора:

от 16:20 22.09.2020 г.

Основание для отбора:

Договор № 191 от 31.08.2020 г.

Дополнительные сведения:

Нет

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб (образцов) Мораренко Г.С.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Код образца (пробы): 02.17776.20

Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии города Сургута

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин.

Дата и время начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин.


Дата окончания исследования: 26.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 02.17776.20, Пер. №: 3337п: Суп из овощей со сметаной					
1	КМАФАнМ	менее 10	не более 500	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п. 9.1.
3	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-12 п. 4

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М 37 градусов	79335	Клеймо	01.10.2021
2	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М №2 30 градусов	310	Свидетельство о поверке №715	09.06.2022
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М №2 41,5 градус	309	Свидетельство о поверке №711	09.06.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Парикова В.В.	
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией	
Хусаинова Юлия Гайнитдиновна	

Примечания:

- В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам (образцам), прошедшим исследование (испытание); Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» ответственности за результат не несет.
- Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
- О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
- Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
- Для получения показателя « Аммиак » (по азоту), в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония » умножается на коэффициент 0,78»

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме»

Адрес:

628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
город Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5/1

Тел. (3462) 35-69-22; Факс. (3462) 35-66-91; e-mail: ff_11@xmao.su

ОГРН 1058600003736 ИНН/КПП 8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17776 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационный № 02.17776.20– Продукты пищевые: суп из овощей со сметаной по исследованным санитарно-микробиологическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарного надзора и
санитарно-эпидемиологических
экспертиз



А.М. Кульчикова

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

628415, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевичского, дом 5/1,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме

/ Ефименко М.А.
М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)
№ 17778 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукция общественного питания:

Напиток из плодов шиповника

Заказчик исследований:

ООО "Комбинат общественного питания" 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д.10 оф. 208

Дата и время отбора пробы (образца): *16:20 22.09.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17:00 22.09.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Самодоставка*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. Федоровский, ул. Ленина, 17

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Горячий цех, Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП" Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17

Код пробы (образца): **01.17778.20**

Изготовитель: *Пищеблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП"*

Дата изготовления: *22.09.2020* Номер партии: *нет*

Объем партии: *100 пор.* Объем пробы: *250 г*

НД на методику отбора: *--*

НД на объем лабораторных исследований: *СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"*

Условия транспортировки: *Автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами*

Тара, упаковка: *Стеклянная тара*

Условия хранения: *Не хранились*

Акт отбора: *от 16:20 22.09.2020 г.*

Основание для отбора: *Договор № 191 от 31.08.2020 г.*

Дополнительные сведения: *Нет*

Лицо, ответственное за оформление протокола:

(образцов) Мораренко Г.С. *Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб*

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Код образца (пробы): 01.17778.20

Санитарно-гигиеническая лаборатория города Сургута

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин.

Дата и время начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин.


Дата окончания исследования: 25.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 01.17778.20, Рег. №: 849: напиток из плодов шиповника					
1	Витамин С	63,36 ± 0,04	от 60 до 70	мг	ГОСТ 24556-89 п.2

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Весы Лабораторные GP-2102	11303292	Свидетельство о поверке № 46-03/Г-003	15.03.2021

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Юсим И.А.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Шеменюк Татьяна Владимировна	

Примечания:

- В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам (образцам), прошедшим исследование (испытание), Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» ответственности за результат не несет.
- Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
- О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
- Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
- Для получения показателя « Аммиак » (по азоту), в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония» умножается на коэффициент 0,78»

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Адрес:

628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,

город Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, дом 5/1

Тел. (3462) 35-69-22; Факс. (3462) 35-66-91; e-mail: ff_11@xmao.su

ОГРН 1058600003736 ИНН/КПП 8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований №17778 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационный № 01.17778.20 – Продукты пищевые: напиток из плодов шиповника по исследованным санитарно-химическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарного надзора и
санитарно-эпидемиологических
экспертиз



А.М. Кульчикова

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме"

628415, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевецкого, дом 5/1,
Телефон, факс: (3462)35-69-22; 35-66-91, ОКПО 76834191, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860202001

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510820

Утверждаю:
Руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в
городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе
Когалыме



_____ / Ефименко М.А.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Код формы: Ф.03.05.01.05.2017, Издание № 5)
№ 17777 от 30.09.2020 г.

Наименование пробы (образца): Продукты пищевые:

Картофельное пюре

Заказчик исследований:

ООО "Комбинат общественного питания" 623388, РФ, г. Полевской, ул. Трубников, д.10 оф. 208

Дата и время отбора пробы (образца): *16:20 22.09.2020 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *17:00 22.09.2020 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *самодоставка*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МБОУ "Федоровская СОШ №2 с УИОП" 628456, ХМАО-Югра, Тюменская область, Сургутский р-н, п. Федоровский, ул. Ленина, 17

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Горячий цех, Пиццблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП" Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п.г.т. Федоровский, ул. Ленина, 17

Код пробы (образца):

02.17777.20

Изготовитель:

Пиццблок МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с УИОП"

Дата изготовления:

22.09.2020

Номер партии: *нет*

Объем партии:

100 пор.

Объем пробы: *250 г*

НД на методику отбора:

--

НД на объем лабораторных исследований:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

Тара, упаковка:

Стерильная тара

Условия хранения:

Не хранились

Акт отбора:

от 16:20 22.09.2020 г.

Основание для отбора:

Договор № 191 от 31.08.2020 г.

Дополнительные сведения:

Нет

Лицо, ответственное за оформление протокола:

*_____ Техник отделения «Приема, регистрации и кодирования проб
(образцов) Мораренко П.С.*

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме"

Код образца (пробы): 02.17777.20

Бактериологическая лаборатория с отделением паразитологии города Сургута

Дата и время поступления пробы: 22.09.2020 17 ч. 10 мин.

Дата и время начала исследования: 22.09.2020 17 ч. 20 мин.


Дата окончания исследования: 26.09.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы:02.17777.20, Рег. №:3378п: Картофельное пюре					
1	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п. 4
2	КМАФАнМ	менее 10	Не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
3	БГКП	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п. 9.1.
4	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Salmonella	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-12 п. 4
6	E.coli	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 30726-2001

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М 37 градусов	79335	Клеймо	01.10.2021
2	Термометр ртутный стеклянный ТЛ-5№2 36 градусов	92	Клеймо	01.04.2023
3	Весы неавтоматического действия GX-200	14584953	Свидетельство о поверке №46-03/Г-018	27.05.2021
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М №2 30 градусов	310	Свидетельство о поверке №715	09.06.2022
5	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М №2 41,5 градус	309	Свидетельство о поверке №711	09.06.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Парикова В.В.	
Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией	
Хусаинова Юлия Гайнитдиновна	

Примечания:

- В случае отбора и доставки проб (образцов) самостоятельно заказчиком (представителем), результаты исследования относятся только пробам (образцам), прошедшим исследование (испытание), Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» ответственности за результат не несет.
- Результаты относятся только к объектам прошедшим испытания и/или отбор.
- О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе/ по г. Когалыму (г. Сургут, ул. Республики, 75/1, тел. (3462) 24-60-78; г. Когалым, ул. Молодежная, 17, тел. (3466) 2-36-89), т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
- Данный протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
- Для получения показателя « Аммиак» (по азоту), в соответствии с методом А п. 5.5.3 ГОСТ 33045-2014, показатель « Аммиак и ионы аммония» умножается на коэффициент 0,78»

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе, в городе Когалыме»

Адрес:

628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
город Сургут, ул. Григория Кукуевичкокого, дом 5/1

Тел. (3462) 35-69-22; Факс. (3462) 35-66-91; e-mail: ff_11@xmao.su

ОГРН 1058600003736 ИНН/КПП 8601024804/860202001

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

От: 02.10.2020 г.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 17777 от 30.09.2020 г.)

Проба (образец) регистрационный № 02.17777.20– Продукты пищевые: картофельное пюре по исследованным санитарно-микробиологическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям

ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Врач по общей гигиене отдела обеспечения
санитарного надзора и
санитарно-эпидемиологических
экспертиз



А.М. Кульчикова

* Данная оценка результатов не является документом, дающим право на начало производства работ. В случае неудовлетворительных результатов настоятельно рекомендуем сообщить в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в городе Сургуте и в Сургутском районе (Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, г. Сургут, ул. Республики, 75/1), так как возможно данная проба (образец) может неблагоприятно сказаться на здоровье населения, и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний.